

Expedient: **CV19000943**  
Procediment: **Conveni**  
Assumpte: **Conveni**  
Document: **6770808**



**CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA I L'AJUNTAMENT D'ÒDNA PER LA INCLUSIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE L'ESPELT, AL T.M. D'ÒDNA, EN EL CONJUNT D'INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT EN ALTA FINANÇADES D'ACORD AMB L'ESTABLERT AL TEXT REFÓS DE LA LEGISLACIÓ EN MATÈRIA D'AIGÜES DE CATALUNYA**

**ACTUEN**

D'una part, el Sr. Lluís Ridao i Martin, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (en endavant ACA), amb domicili social a Barcelona, carrer Provença 204-208, (CP 08036) i NIF Q-0801031-F, actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 apartat e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (en endavant TRLMAC) i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'ACA i de modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'ACA, i habilitat per a aquest acte per l'Acord del Consell d'Administració de data 13 de desembre de 2019.

De l'altra, Sra. Maria Sayavera Seuba, com Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d'Òdena (en endavant Ajuntament), en ús de les atribucions que li confereix l'article 53.1) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'habilitació conferida per l'Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2019 i ratificat en sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de data 9 de gener de 2020 pel qual se'l faculta per assumir els compromisos derivats d'aquest conveni.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquest document i actuant en la representació que els correspon

**EXPOSEN**

I.- Els articles 4 i 8 del TRLMAC, atribueixen a l'ACA les funcions i competències relatives a la programació, la promoció, l'aprovació, l'execució i l'explotació de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya, l'ordenació del servei de sanejament, l'acció concertada de les actuacions de les administracions competents en matèria de sanejament i l'administració i la distribució dels recursos econòmics determinats pel TRLMAC.

II.- En aquest sentit, el TRLMAC disposa que l'ACA ha de garantir a les Administracions competents els recursos necessaris per a la prestació dels serveis de sanejament, mitjançant les atribucions de recursos que regula, les quals s'efectuen amb afectació de destinació i poden comprendre les despeses d'inversió, de reposició millores i d'explotació de les instal·lacions del sistema de sanejament en alta. Aquestes atribucions de recursos estan regulades a l'article 55 del TRLMAC, que determina els criteris de càlcul pel

Pàgina 1 de 7



Doc. original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martin  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 1 de 17

finançament dels serveis públics de sanejament per als exercicis pressupostaris 2013 i següents.

III.- Així mateix, el TRLMAC reconeix les competències dels ens locals en matèria de tractament i control sanitari d'aigües residuals establertes per la legislació de règim local. Concretament, l'article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix com a competències pròpies del municipi, el tractament d'aigües residuals i l'article 9 del mateix cos legal disposa que les competències dels ens locals es desenvolupen en règim d'autonomia i sota la seva responsabilitat.

IV.- Actualment, l'Ajuntament d'Òdena és administració competent en matèria de sanejament del seu municipi i el titular de l'estació de depuració d'aigües residuals (EDAR) de l'Espelt, en relació amb el qual sol·licita l'atribució dels recursos per garantir la prestació dels serveis.

V.- El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021 estableix i descriu les mesures que preveuen l'article 13 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre, i l'article 43 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, que agrupa a efectes de planificació hidrològica les mesures adreçades a la millora de la qualitat de les aigües. El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, ha definit amb codi 10719 l'actuació Sanejament i Depuració de l'Espelt al T.M. d'Òdena.

VI.- De conformitat amb l'article 29 del TRLMAC i l'article 39 del RSPS i atesa la distribució competencial esmentada anteriorment, ambdues parts han convingut les condicions per les quals s'efectuarà l'atribució de recursos i el reconeixement de l'assumpció de l'explotació i la gestió de les instal·lacions de sanejament objecte del present conveni i per tal de deixar constància dels acords presos formalitzen el present document, que es regirà per les següents:

## CLÀUSULES

### Primera.- Objecte del conveni

- És objecte del present conveni establir el marc de col·laboració entre les entitats que hi intervenen per a determinar les condicions que regiran el reconeixement de la inclusió de les infraestructures del sanejament en alta de l'Espelt dins del conjunt d'instal·lacions i sistemes públics de sanejament finançats per l'ACA, per tal que l'Ajuntament pugui assumir les responsabilitats de la seva gestió i garantir la prestació del servei de sanejament en les esmentades instal·lacions.
- La prestació del servei i l'assumpció del finançament objecte del present conveni comprèn el conjunt d'actuacions que suposen l'explotació i la gestió del sistema públic de sanejament en alta, incloent si s'escau el manteniment, les reposicions i millores i la intervenció administrativa dels abocaments al sistema.

### Segona.- Àmbit d'aplicació

- L'àmbit territorial de la prestació del servei de sanejament en alta del sistema de sanejament és el que s'inclou a la documentació tècnica que s'adjunta a l'Annex 1.

Pàgina 2 de 7



Doc. original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 2 de 17

#### Annex 1

- Inventari de la instal·lació en alta i plànol
- Fitxa tècnica de l'EDAR.

#### Tercera.- Obligacions de l'ACA

- Incorporar les infraestructures del sanejament en alta de l'Espelt, gestionat per l'Ajuntament d'Òdena dins del conjunt d'instal·lacions i sistemes públics de sanejament finançats per l'ACA.
- Atribuir a l'Ajuntament, a partir del moment que el present conveni produeixi els seus efectes, els recursos necessaris per a la gestió d'aquest sistema públic de sanejament en alta, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en cada moment.
- Col·laborar amb l'Ajuntament i proporcionar-li la informació de què disposi relativa als abocaments d'establiments industrials, a la qualitat de les aigües i de l'abocament dels sistemes públics de sanejament al medi receptor, així com altres dades derivades de l'exercici de l'alta inspecció, en tot allò que no vulneri la legislació vigent en matèria tributària.
- Notificar a l'Ajuntament, com Administració Competent del sistema, els canvis organitzacions interns i externs –consultories tècniques- de caire significatiu per l'objecte del conveni.

#### Quarta.- Obligacions de l'Ajuntament d'Òdena com Administració competent.

- Subjectar-se a les determinacions vigents del RSPS, TRLMAC i resta de legislació aplicable per raó de matèria, en la gestió del sistema de sanejament de l'Espelt.
- Establir, en el marc del RSPS i si ho considera convenient, una regulació específica respecte dels sistemes de sanejament de llur competència, vinculada als termes en que s'atorguen les llicències en l'àmbit de la Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Gestionar el servei de sanejament d'aigües residuals urbanes amb ple compliment a la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
- En aquest sentit i llevat que efectui la gestió directa del servei, l'Ajuntament haurà de trametre i comunicar a l'ACA, per al seu coneixement, els Plecs Tècnics i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars de les adjudicacions per l'explotació del sistema de sanejament que l'Ajuntament realitzi amb posterioritat a la signatura del present conveni.
- Comunicar a l'ACA la informació que afecti a canvis rellevants en la seva organització.

#### Cinquena.- Imatge corporativa, comunicació i difusió

- Qualsevol estratègia de difusió i/o comunicació de les actuacions objecte del conveni, sens perjudici de la seva publicitat, haurà de ser prèviament comunicada i consensuada amb l'Agència Catalana de l'Aigua.

Pàgina 3 de 7



Doc. original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 3 de 17

- Les administracions actuants beneficiàries de convenis amb l'ACA hauran d'incorporar en qualsevol suport de senyalització (cartells de senyalització d'obres i instal·lacions), publicitat institucional i/o comunicació (material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, senyalització, suports multimèdia, pàgines web, etc) que portin a terme en virtut del present conveni, el logotip amb la imatge corporativa de l'ACA i el logotip genèric de la Generalitat de Catalunya i seguir les pautes gràfiques per a la composició de rètols, d'acord amb les prescripcions i les formes d'harmonització previstes en el manual d'imatge corporativa per a cada tipus de suport o ús, actualment consultables a

[http://identitatcorporativa.gencat.cat/web.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLO R/Territori/harm\\_aca.pdf](http://identitatcorporativa.gencat.cat/web.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLO R/Territori/harm_aca.pdf)

[http://identitatcorporativa.gencat.cat/web.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLO R/Territori/manual\\_ACA.pdf](http://identitatcorporativa.gencat.cat/web.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLO R/Territori/manual_ACA.pdf)

<http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dobres-publicues/>

#### Sisena.- Incompliment de les obligacions

- L'incompliment de les obligacions establertes en el present conveni per part de l'ACA habilitarà a l'Ajuntament per a reclamar davant la Comissió de Seguiment el seu compliment i proposar les actuacions i procediments de resolució que consideri adients.
- L'incompliment de les obligacions establertes en el present conveni per part de l'Ajuntament, alliberarà a l'ACA del compliment de les obligacions econòmiques establertes en el mateix durant el temps que aquest es mantingui, sense perjudici de la reclamació davant la Comissió de Seguiment.

#### Setena.- Determinació i atribució de recursos amb caràcter plurianual.

- L'atribució de recursos del sistema públic de sanejament de despeses directes per l'EDAR de l'Espelt al TM d'Odena serà la part proporcional del període comprès entre la signatura de l'acta de posada en servei (5 de setembre de 2019) fins el 31 de desembre de 2019 de l'import anual màxim a justificar que és fixa en **29.822,38 €/ any** sense IVA (BI i DG inclòs), que correspon als recursos necessaris per a la gestió eficient del sistema públic de l'EDAR de l'Espelt per a l'any 2019, amb càrrec a la partida pressupostària número 251.0002, prestació de serveis amb mitjans aliens, corresponent al capítol 2 del pressupost de 2020 de l'ACA.
- L'atribució de recursos del sistema públic de sanejament de despeses directes per l'EDAR de l'Espelt al TM d'Odena per l'any 2020 es fixa en l'import anual màxim a justificar de **29.822,38 €/ any (sense IVA i BI i DG inclòs)**, que correspon als recursos necessaris per a la gestió eficient del sistema públic de l'EDAR de l'Espelt per a l'any 2020, amb càrrec a la partida pressupostària número 251.0002, prestació de serveis amb mitjans aliens, corresponent al capítol 2 del pressupost de 2020 de l'ACA.
- En el cas que l'Ajuntament lícit i adjudiqui el sistema públic de sanejament de l'Espelt per un import inferior s'establirà com atribució anual màxima l'import realment contractat.
- L'atribució de recursos dels sistemes públics de sanejament de despeses indirectes pel 2019 es calcula d'acord al que estableix l'article 55 del TRLMAC, que disposa un percentatge sobre la despesa directa certificada i validada de l'exercici anterior. En

Pàgina 4 de 7



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 4 de 17

aquest cas, al tractar-se d'una nova EDAR i no existir imports certificats amb anterioritat es pren com a base la previsió de despesa, en el ben entès que l'aportació real serà la part proporcional al període comprès entre la data de vigència del present conveni fins el 31 de desembre de 2019.

- Cost directe d'explotació de l'exercici 2019 pel sistema de sanejament de l'Espelt: 29.822,38 €/any
  - Coeficient que aplica a l'Ajuntament d'Odena: 0,055.
  - Import màxim de despesa indirecta 2019 pel conjunt de sistemes de sanejament en alta d'Odena serà: **1.640,23 €/any**.
- L'atribució de recursos dels sistemes públics de sanejament de despeses indirectes pel 2020 es calcula d'acord al que estableix l'article 55 del TRLMAC, que disposa un percentatge sobre la despesa directa certificada i validada de l'exercici anterior. En aquest cas, al tractar-se d'una nova EDAR i no existir imports certificats d'una anualitat completa es pren com a base la previsió de despesa.
- Cost directe d'explotació de l'exercici 2020 pel sistema de sanejament de l'Espelt: 29.822,38 €/any
  - Coeficient que aplica a l'Ajuntament d'Odena: 0,055.
  - Import màxim de despesa indirecta 2020 pel conjunt de sistemes de sanejament en alta d'Odena serà: **1.640,23 €/any**.
- Tanmateix aquests imports no inclouen les despeses de reposició i millora, les quals en el seu cas hauran de ser objecte d'atribució específica d'acord amb la normativa aplicable en cada moment.
- En futures anualitats, amb càrrec a l'epígraf de despeses de sanejament i mitjançant la resolució regulada actualment dins del marc del règim general d'atribució de recursos establert a l'article 55 del TRLMAC (o el que disposi la normativa aplicable al cas en cada moment), l'ACA atribuirà a l'Ajuntament els recursos necessaris per l'explotació i la gestió del sistema públic de sanejament en alta de l'Espelt. Cal remarcar que a les presents transferències els hi és aplicable, amb caràcter general, el règim econòmic i financer establert al capítol IX del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel que s'aprova el Text Refós de la llei de finances públiques de Catalunya.
- En el cas d'aquest sistema públic de sanejament, les necessitats de reparació, reposició o millora derivades de vicis ocults de les obres o actuacions no executades per l'Agència, no seran assumides per l'ACA durant el període de 10 anys a comptar des de la data de signatura d'aquest conveni.
- Es considerarà l'import anual de despeses directes establert en aquest conveni pel sistema de sanejament en alta de l'Espelt, com l'import a atribuir a la primera atribució anual completa corresponent a Ajuntament, en el benentès que l'efectivitat dels atorgaments per anualitats futures resta supeditada a l'obtenció del corresponent crèdit pressupostari a l'efecte.
- L'ACA reconeixerà i abonarà a l'Ajuntament l'import que resulti de la justificació liquidació final de la gestió del sanejament, corresponent als imports indicats en l'anualitat 2020, pressupostàriament enregistrats a la proposta de despesa número

Pàgina 5 de 7



Doc. original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 5 de 17

**Error! No s'ha trobat l'origen de la referència.**, amb càrrec a l'àmbit de sanejament, imputat als comptes comptables 000600700 (despesa directa) i 000602020 (despesa indirecta)

**Vuitena.- Justificació dels costos incorreguts.**

- L'atribució de recursos s'efectua amb afecció de destinació i amb el caràcter de màxim, i la seva justificació es farà mensualment mitjançant certificat de l'interventor i factures o documentació justificativa requerida per l'ACA. La certificació s'acompanyarà la relació d'actuacions a què fa referència el certificat.
- Tanmateix, la periodificació de la justificació podrà ajustar-se al que s'acordi entre l'ens gestor i l'ACA pel que fa al seguiment i control de la despesa.

**Novena.- Vigència, eficàcia i publicitat del conveni**

- El conveni serà vigent des de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2020 i serà eficaç a partir del 5 de setembre del 2019 (acta de posada en servei) fins el 31 de desembre del 2020. No obstant això, pel que fa a la incorporació de les instal·lacions de sanejament en alta de l'Espelt, relacionades a l'annex 1, dins del conjunt d'infraestructures que són objecte del finançament establert pel TRLMAC, el conveni es dona per complimentat i perfet des del moment de la seva signatura.
- D'acord amb els articles 110 i 112 de la LRJPAPC, els articles 49 i següents de la LRJSP i la resta de normativa aplicable, el present Conveni s'ha de publicar al DOGC i al web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència.

**Desena.- Modificació i extinció del conveni**

- Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n'hagi acordat la pròrroga.
- El conveni es revisarà en la forma i l'abast que la legislació aplicable disposi en cada moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin necessari o quan així ho acordin les parts conjuntament.
- Correspondrà a la Comissió de Seguiment, en la forma establerta a l'article 52 de la LRJSP, la proposta de determinació dels efectes que es generin per les parts per la liquidació derivada de l'extinció ordinària o anticipada del mateix així com la proposta del procediment per a dur-la a terme.
- El Conveni o qualsevol de les seves pròrroques s'extingiran de forma anticipada al termini de finalització de la seva vigència:
  - o Per l'aprovació de modificacions normatives que contradiguin l'essència del present Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti l'acompliment del seu objecte.
  - o Per mutu acord de les parts.
  - o Per incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun dels signants a requeriment de qualsevol de les parts i a proposta de la

Pàgina 6 de 7



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 6 de 17

Comissió de Seguiment, d'acord amb el procediment establert a l'article 51 de la LRJSP.

- o Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del Conveni.
  - o Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el Conveni o en altres Lleis.
- En cas de concórrer alguna causa de suspensió dels seus efectes o d'extinció anticipada, les parts signatàries formalitzaran el corresponent document a l'efecte.

**Onzena.- Comissió de Seguiment**

- En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a sol·licitud de qualsevol de les parts i pel tractament i proposta de resolució de les concretes vicissituds que afectin el desenvolupament del present conveni, es podrà constituir quan es consideri necessària una Comissió de Seguiment on cada part signatària designarà un representant, el qual exercirà les funcions de seguiment i efectuarà de mutu acord a les parts signants les propostes relatives a la gestió, interpretació i execució del conveni.
- Aquesta Comissió es constituirà a sol·licitud de qualsevol de les parts i coneixerà i farà les propostes escaients per a la resolució dels problemes que puguin afectar el present conveni, així com del procediment i efectes que per les parts es derivin de la liquidació establerta a l'article 52 de la LRJSP amb motiu de l'extinció ordinària o anticipada del Conveni, proposant a les parts la formalització del document d'extinció específic que fixi la causa extintiva i reguli clarament els seus efectes.

**Dotzena.- Jurisdicció**

- El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.

Els representants troben conforme el present document i el signen electrònicament.



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 7 de 17

## ANNEX 1


### 1- INVENTARI D'INSTAL·LACIONS EN ALTA I PLANOL

#### EDAR ESPELT

1 EDAR

Equips de l'EDAR:

- Reixa de desbast de gruixuts
- Desbast de Fins
- Cabalímetre
- 2 Tancs polivalents
- 2 Biodiscs amb decantador lamelar
- Arqueta de sortida
- Quadres elèctrics i de control



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 8 de 17

## 2- FITXA TÈCNICA DE L'EDAR

### SISTEMA DE SANEJAMENT DE L'ESPELT

#### DADES DE PROJECTE:

ANY DE CONSTRUCCIÓ:	2019
ANY D'AMPLIACIÓ:	-
CABAL DE DISSENY (m <sup>3</sup> /dia):	115
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY:	671

#### BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:

	ut.	Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS:	0	
BOMBAMENT D'ENTRADA:	0	
km COL·LECTORS aprox.:	0	
km COL·LECTOR SORTIDA aprox.:	0,050	
Nº COL. SORTIDA :	1	

#### Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:

*Abocament just aigües avall del gual del camí que creua el torrent Llera receptora: torrent del Canet, tributari aigües avall del torrent de l'Espelt i aquest del riu Anoia.*

#### PRETRACTAMENT:

	ut.	Característiques:
REIXA DE GRUIXOS	1	Reixa manual 50 mm
REIXA DE FINS	1	Reixa automàtica 3 mm. Marca SPECO



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 9 de 17

TAMISSAT	0	
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ	0	
DESSORRADOR	0	
CLASSIFICADOR DE SORRES	0	
DESGREIXADOR	0	
CONCENTRADOR DE GREIXOS	0	
CABALÍMETRE INFLUENT	1	Sonda ultrasons i canal Parshall
CABALÍMETRE EFLUENT	0	

**Observacions sobre el PRETRACTAMENT:**

*Es disposa de dos tancs polivalents compartimentats cada un en 3 parts.  
Aquests tancs actuen com a tractament primari, regulador de cabal i dipòsit acumulador de fang decantat en la decantació secundària.*

**TRACTAMENT SECUNDARI:**

		ut.	Característiques:
Tipus de tractament:		2	El tipus de tractament és basa dues línies de biodiscs S&P
APORTACIÓ D'OXIGEN		0	
ELIMINACIÓ NUTRIENTS	si/no	no	Nitrogen?
	si/no	no	Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS:		no	Externa?
		no	Interna?
DECANTACIÓ:		si	Es una decantació lamel·lar acoblada a l'equip del biodisc.

**Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:**



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 10 de 17

**TRACTAMENT DE FANGS:**

		ut.	Característiques:
ESPESSIDOR:	Gravetat	0	
	Flotació	0	
	Mecànic	0	
TAMISSAT DE FANGS:		0	
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ:		0	
DIGESTIÓ DE FANGS:		1	<i>Ubicat en el tanc polivalent</i>

		ut.	Característiques:
DESHIDRATACIÓ:	Centrífuga	0	
	F. banda	0	
	F. Premsa	0	
	Altres:	0	
POST TRACTAMENT:	<b>si/no</b>	no	

**Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:**

**VARIS:**

		ut.	Característiques:
COGENERACIÓ:		0	
DESINFECCIÓ:	<b>si/no</b>	no	
TRACTAMENT TERCARI:	<b>si/no</b>	no	



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 11 de 17



DESODORITZACIÓ: **si/no**

**no**

Observacions generals:



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat  
d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 12 de 17

## ANNEX 1


### 1- INVENTARI D'INSTAL·LACIONS EN ALTA I PLANOL

#### EDAR ESPELT

1 EDAR

Equips de l'EDAR:

- Reixa de desbast de gruixuts
- Desbast de Fins
- Cabalímetre
- 2 Tancs polivalents
- 2 Biodiscs amb decantador lamelar
- Arqueta de sortida
- Quadres elèctrics i de control



Doc. original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 13 de 17

## 2- FITXA TÈCNICA DE L'EDAR

### SISTEMA DE SANEJAMENT DE L'ESPELT

#### DADES DE PROJECTE:

ANY DE CONSTRUCCIÓ:	2019
ANY D'AMPLIACIÓ:	-
CABAL DE DISSENY (m <sup>3</sup> /dia):	115
HABITANTS EQUIVALENTS DE DISSENY:	671

#### BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARIS:

	ut.	Característiques:
BOMBAMENTS EXTERNS:	0	
BOMBAMENT D'ENTRADA:	0	
km COL·LECTORS aprox.:	0	
km COL·LECTOR SORTIDA aprox.:	0,050	
Nº COL. SORTIDA :	1	

#### Observacions sobre el BOMBAMENT, COL·LECTORS I EMISSARI:

*Abocament just aigües avall del gual del camí que creua el torrent Llera receptora: torrent del Canet, tributari aigües avall del torrent de l'Espelt i aquest del riu Anoia.*

#### PRETRACTAMENT:

	ut.	Característiques:
REIXA DE GRUIXOS	1	Reixa manual 50 mm
REIXA DE FINS	1	Reixa automàtica 3 mm. Marca SPECO



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 14 de 17

TAMISSAT	0	
TANC D'HOMOGENEÏTZACIÓ	0	
DESSORRADOR	0	
CLASSIFICADOR DE SORRES	0	
DESGREIXADOR	0	
CONCENTRADOR DE GREIXOS	0	
CABALÍMETRE INFLUENT	1	Sonda ultrasons i canal Parshall
CABALÍMETRE EFLUENT	0	

**Observacions sobre el PRETRACTAMENT:**

*Es disposa de dos tancs polivalents compartimentats cada un en 3 parts.*

*Aquests tancs actuen com a tractament primari, regulador de cabal i dipòsit acumulador de fang decantat en la decantació secundària.*

**TRACTAMENT SECUNDARI:**

		ut.	Característiques:
Tipus de tractament:		2	El tipus de tractament és basa dues línies de biodiscs S&P
APORTACIÓ D'OXIGEN		0	
ELIMINACIÓ NUTRIENTS	si/no	no	Nitrogen?
	si/no	no	Fòsfor?
RECIRCULACIÓ DE FANGS:		no	Externa?
		no	Interna?
DECANTACIÓ:		si	Es una decantació lamel·lar acoblada a l'equip del biodisc.

**Observacions sobre el TRACTAMENT SECUNDARI:**



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 15 de 17

**TRACTAMENT DE FANGS:**

		ut.	Característiques:
ESPESSIDOR:	Gravetat	0	
	Flotació	0	
	Mecànic	0	
TAMISSAT DE FANGS:		0	
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ:		0	
DIGESTIÓ DE FANGS:		1	<i>Ubicat en el tanc polivalent</i>

		ut.	Característiques:
DESHIDRATACIÓ:	Centrífuga	0	
	F. banda	0	
	F. Premsa	0	
	Altres:	0	
POST TRACTAMENT:	<b>si/no</b>	no	

**Observacions sobre el TRACTAMENT DE FANGS:**

**VARIS:**

		ut.	Característiques:
COGENERACIÓ:		0	
DESINFECCIÓ:	<b>si/no</b>	no	
TRACTAMENT TERCARI:	<b>si/no</b>	no	



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 16 de 17



DESODORITZACIÓ: **si/no**

**no**

Observacions generals:



Doc.original signat per:  
Maria Sayavera Seuba  
15/01/2020, Lluís Ridao Martín  
27/01/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat  
d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AV0UX985GMRAZ3UD93O7WBUGJZ81LUZ

Data creació còpia:  
28/01/2020 12:45:35  
Data caducitat còpia:  
28/01/2023 00:00:00  
Pàgina 17 de 17