

Conveni d'encàrrec de gestió entre Dipsalut i el mitjà propi CSC Serveis Instrumentals SAU per al desenvolupament del programa Pt05 d'avaluació higiènica i sanitària de piscines d'ús públic – Any 2021-2022

INTERVENEN

D'una part, l'**Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona**, en endavant Dipsalut, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seva presidenta, senyora Maria Puig Ferrer, nomenada d'acord amb la Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, facultada per acord del Consell Rector de data 11 de maig de 2021 per a la signatura d'aquest conveni i assistida pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

D'altra part, CSC Serveis Instrumentals SAU, amb CIF núm. A-62289830, representat pel seu director general Sr. José Augusto Garcia Navarro, en virtut de l'acord del consell d'administració de data 27 de novembre de 2019, pel qual s'acorda el seu nomenament i atorgament de facultats, segons consta a l'escriptura pública de nomenament de càrrec i atorgament de poders de data 10 de desembre de 2019 del Notari , número de protocol 2492, i amb domicili a l'Avinguda del Tibidabo, 21, i assistit pel secretari de l'entitat Sr. Joaquim Monllau i Baynerri.

MANIFESTEN

I. Dipsalut és un organisme autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la Diputació de Girona. D'acord amb els Estatuts de Dipsalut, aprovats pel Ple de la Diputació de Girona en data 24 de novembre de 2015 i publicats al BOP núm. 34 del dia 19 de febrer de 2016 i, en aplicació de l'article 36 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases sobre el règim local i dels articles 91 i 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Dipsalut realitza funcions d'assistència i cooperació als municipis de la demarcació de Girona en relació a totes les competències que en matèria de salut pública els siguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent i que es relacionen, a mode d'exemple, les següents: a) La informació i la vigilància epidemiològica; b) La protecció i promoció de la salut; c) La prevenció de les malalties; d) El control sanitari d'edificis, llocs d'habitatge i convivència humana, especialment dels centres d'alimentació, perruqueries, saunes i centres d'higiene personal, hotels i centres turístics, i àrees d'activitats físicoesportives i d'esbarjo; e) La promoció i protecció de la sanitat ambiental; f) La promoció i protecció de la salut laboral; g) La promoció i control de la seguretat alimentària; h) El control sanitari dels cementiris i la policia sanitària mortuòria; i) El control sanitari dels equipaments municipals: Piscines, centres cívics, teatres...; j) Control sanitari en relació amb els animals de companyia; k) Control sanitari de plagues urbanes i d'animals peridomèstics; l) Campanyes educatives per la promoció de la salut.

II. Segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments són competents per prestar els serveis mínims en l'àmbit de la salut pública, els quals es troben relacionats a al seu article 52 i que són els següents: a) L'educació sanitària en

l'àmbit de les competències locals; b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic; d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, **incloses les piscines**; entre d'altres.

Així mateix, l'article 25.2.j) Llei 7/85, 2 d'abril, reguladora de les bases sobre el règim local, atribueix al municipi la competència pròpia en salubritat pública.

III. Aquesta competència municipal de prestació de serveis mínims en matèria de salut pública es pot exercir amb mitjans humans i tècnics propis de l'ajuntament o bé, entre moltes d'altres formes, a través d'una cooperació vertical amb un mitjà propi.

IV. El Estatuts el CSC Serveis Instrumentals SAU preveuen que el seu objecte social el constitueix, pel que fa a l'objecte d'aquest conveni: a) L'execució i gestió de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de salut pública i salut comunitària, rehabilitadores, docents, d'investigació i coordinació en els àmbits sanitari, social i, en general, d'atenció a les persones; e) La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el desenvolupament dels professionals en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de formació a les empreses, professionals, institucions i entitats relacionades amb els serveis de salut i els serveis socials; g) La realització d'estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, consultoria, innovació i investigació en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la farmàcia i del medicament i en l'àmbit dels serveis socials, així com la realització d'assajos clínics en els centres sanitaris, sociosanitaris i socials que directament o indirecta siguin gestionats en qualsevol de les seves modalitats;; i) La prestació de serveis de control i qualitat assistencial, inclosos l'assessorament, l'avaluació, l'elaboració de projectes i models, la tramitació d'autoritzacions sanitàries i socials i la promoció de polítiques i iniciatives dirigides a l'excel·lència assistencial; j) L'assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials en els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret laboral i la negociació col·lectiva, del dret civil i mercantil, del dret tributari i l'assessorament financer, del dret administratiu en general i la contractació pública en particular, l'assistència i secretaria d'òrgans de govern, i qualsevol altra matèria de naturalesa legal que els pugui afectar;

La societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de les pròpies de l'esmentada.

L'objecte social podrà realitzar-se per la societat de manera directa i indirecta, mitjançant la participació en altres societats d'ídic o anàleg objecte, subscriuint accions o participacions en la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.

Per tot l'exposat, les parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

Constitueix l'objecte del Conveni d'encàrrec de gestió el desenvolupament del programa Pt05 d'avaluació de la salubritat de les piscines d'ús públic que, promogut per Dipsalut i executat pel CSC Serveis Instrumentals SAU, que posa a l'abast dels ajuntaments de l'àmbit territorial de Girona el suport tècnic per a l'exercici de les seves competències en matèria de salut pública, concretament pel què fa a fomentar la capacitat dels municipis en l'avaluació de les condicions higienicosanitàries de les piscines d'ús públic i el compliment de la normativa en la matèria.

Aquesta col·laboració es concretarà en els següents àmbits, dins dels quals es desenvoluparan els encàrrecs que es detallen a continuació:

a) Execució del programa d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic promogut per Dipsalut i dirigit als Ajuntaments de les comarques gironines, el qual es concreta en la realització dels encàrrecs següents:

- Direcció i coordinació de la campanya d'avaluació higiènica sanitària de les piscines de pública concurrència.
- Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic que sol·liciti l'ajuntament. Es prioritzarà la visita d'aquelles instal·lacions classificades com a com de major risc segons els criteris d'avaluació de l'any 2020, segons el formulari que s'adjunta com **Annex**.
- Prova pilot d'avaluació d'instal·lacions, amb la participació de personal tècnic de l'ajuntament.
- Elaboració d'un dossier tècnic dossier tècnic per a cada municipi amb tota la informació i registres necessaris per a una correcta gestió del risc de les instal·lacions.
- Mantenir actualitzada la informació sobre les accions del programa i informar l'Ajuntament i a Dipsalut a través de les aplicacions pròpies de l'organisme. Planificació de les accions (PAS) i Sistema d'Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP) segons els protocols establerts.

b) Realització d'activitats amb l'objectiu de facilitar eines de gestió per a la protecció de la Salut:

- Formació: organitzar i impartir quatre edicions del "Curs per a operadors i mantenidors de piscines d'ús públic"
- Suport tècnic per a l'elaboració del pla d'autocontrol per part dels titulars de les piscines de pública concurrència.
- Atenció de consultes (via mail, via telefònica): manteniment d'un servei de suport tècnic d'assessorament i consultes per als responsables de les instal·lacions en matèria de control higiènic sanitari de les piscines de pública concurrència. Es generarà un registre que recollirà totes les peticions d'assessorament. Aquest registre recollirà com a mínim: nom del demandant i de l'entitat que representa, motiu de la consulta, dia de la petició, nom del tècnic que atén la consulta, resultat de la mateixa i temps invertit en donar

resposta.

Segona.- Justificació organitzativa i manca de mitjans

Dipsalut no disposa dels mitjans tècnics ni personals necessaris per dur a terme aquest programa d'actuació d'acord amb l'objecte establert en l'apartat anterior, ni poden ser executades les accions necessàries pel personal que presta serveis a l'Organisme, ja que es requereix de material específic i d'un equip humà format per 5 tècnics avaluadors de piscines, dels quals un assumirà les tasques de coordinador.

Aquesta manca de mitjans propis fa inviable l'execució d'aquest servei per part de Dipsalut, de manera que en virtut de la potestat d'autoorganització recollida a l'article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP), Dipsalut té previst encarregar al CSC Serveis Instrumentals SAU l'execució dels treballs necessaris per a desenvolupar el programa Pt05, mitjançant un sistema de col·laboració vertical.

Tercera.- Obligacions de les parts

Mitjançant aquest encàrrec de gestió, el CSC Serveis Instrumentals SAU s'obliga a realitzar les tasques següents:

1. Contractació, direcció i coordinació del personal tècnic que realitzarà les tasques d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines de pública concurrència.
2. Identificació d'un coordinador, entre el personal tècnic avaluador, que haurà de desenvolupar les seves tasques a les instal·lacions de Dipsalut, sempre que aquest Organisme ho requereixi.
3. Elaboració de la proposta del document final que s'enviarà als ajuntaments.
4. Proposta del document resum de l'avaluació higiènica i sanitària de cada establiment. Aquest document ha de servir a l'ajuntament per notificar les deficiències als establiments que incompleixin normativa.
5. Revisió dels protocols dels diferents establiments.
6. Facilitar, explicar i corregir els models d'autocontrol.
7. Avaluació higiènica i sanitària i Control "in situ" dels nivells de desinfectant i de PH, i d'àcid isocianúric, transparència, terbolesa, i temperatura ambient, humitat relativa i CO2 si s'escau, dels vasos dels diferents establiments.
8. Redacció dels informes d'avaluació higiènica i sanitària.
9. Muntatge del Dossier Tècnic, en format digital, amb el contingut i ordre definit per Dipsalut, amb el conjunt d'avaluacions dels establiments del municipi.
10. Introducció de les dades resultants de les visites d'avaluació i del Dossier Tècnic de cada municipi al sistema d'informació municipal de salut pública (SIMSAP).
11. Assistència a les reunions de seguiment i coordinació que Dipsalut proposi.
12. Presentació d'un document de Memòria anual del programa que reculli els

riscos detectats, les mesures correctores, i aquells altres paràmetres que Dipsalut consideri oportú, així com propostes de millora per al desenvolupament del programa.

13. Organització i aportació del personal docent, i pagament dels seus honoraris.
14. Aportació del material docent del curs en el format estipulat per Dipsalut.
15. Disposar de l'assistència tècnica informàtica necessària per atendre de forma àgils els requeriments propis del desenvolupament de l'encàrrec.

Així mateix i per facilitar l'execució de l'encàrrec, Dipsalut es compromet a realitzar les accions següents:

1. Trametre les sol·licituds que els municipis formalitzin del programa Pt05 al CSC Serveis Instrumentals SAU.
2. Difusió i informació sobre les diferents edicions del curs d'operador i mantenidor de piscines.
3. Reserva de les sales i de les instal·lacions on es realitzaran els cursos de formació.
4. Tasques d'inscripció d'alumnes dels cursos.

Quarta.- Tarifes i forma de pagament

Dipsalut retribuirà al CSC Serveis Instrumentals SAU pels imports i amb la forma que a continuació es detalla:

La quantitat **màxima** de vuitanta-dos mil tres-cents cinc euros amb cinquanta-un cèntims (**82.305,51 €**), exempts d'IVA, per la implantació del programa, que suposa el cost real suportat pel CSC Serveis Instrumentals SAU.

IMPORT DE L'ENCÀRREC	
Programa d'avaluació de salubritat de piscines d'ús públic.	76.845,51 €
Dues edicions del curs d'operadors de piscines segon semestre any 2021	2.730,00 €
Dues edicions del curs d'operadors de piscines primer semestre any 2022	2.730,00 €
IMPORT TOTAL DE L'ENCÀRREC	82.305,51 €

PERIODIFICACIÓ DE L'ENCÀRREC	
ANY 2021	79.575,51 €
ANY 2022	2.730,00 €

El pagament d'aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de la

documentació que acrediti la despesa efectuada, per la quantitat total esmentada.

L'import de l'encàrrec de gestió ascendeix a un màxim de **82.305,51 €** (Exempt d'IVA) a càrrec de l'aplicació pressupostària 5/3110/22706 – Serveis tècnics i assistència municipal Protecció.

Cinquena.- Situació crisi COVID-19

1. No obstant l'esmentat anteriorment, degut a la incertesa que suposa la crisi sanitària del COVID-19 que pot fer possible una obertura irregular de les piscines d'ús públic en les dates i condicions habituals, es fixa l'import de l'encàrrec en un màxim, sense que hi hagi cap compromís per part de Dipsalut a l'execució total o parcial del mateix, atès que l'avaluació de les piscines proposades al conveni dependrà de la demanda dels ajuntaments.

En tot cas Dipsalut assumirà el pagament de la totalitat de despeses incloses a l'encàrrec i que siguin acreditades de forma efectiva.

2. En el supòsit que no es pogués fer la totalitat de piscines, Dipsalut establirà la prioritat dels establiments que caldrà avaluar.
3. Dipsalut podrà acordar la resolució del conveni, si a conseqüència de la situació creada per la crisi del COVID-19, es donin circumstàncies que facin impossible la seva execució, perquè el seu objecte no s'hagi pogut ni iniciar. A títol d'exemple, que els ajuntaments acordessin no obrir les piscines.
4. En el cas que degut a la situació provocada pel COVID, no es puguin obrir les piscines abans del 15 de juliol de 2021, s'acordaria la resolució definitiva el conveni ja que el Programa Pt05 no es portaria a terme.
5. En aquests supòsit de resolució total del conveni per no haver-se pogut iniciar o bé de suspensió durant un període, Dipsalut abonarà a CSC Serveis Instrumentals SAU els danys i perjudicis que hagi sofert i que aquest pugui acreditar fefaentment, pels següents conceptes:
 - a) Despeses salarials, incloses les cotitzacions a la Seguretat Social, del seu personal ocasionades en motiu d'aquest encàrrec.
 - b) Altres despeses vinculades que s'hagués pogut incórrer en motiu de l'execució d'aquest encàrrec.
6. La situació Covid i les necessitats que aquesta comporti, pot fer modificar detalls tècnics de les accions previstes al programa i caldrà fer les adaptacions que siguin necessàries.

Sisena.- Vigència

La vigència general d'aquest conveni s'estén des de la data de la seva signatura

fins el **15 de maig de 2022**, sense perjudici que puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions del mateix.

Les quatre edicions del curs per a operadors i mantenidors de piscines d'ús públic es faran a partir del **setembre de 2021 i fins el 15 de maig de l'any 2022**, segons la planificació que Dipsalut estableixi.

Les avaluacions higièniques de piscines s'iniciaran el mes de juny 2020. Es prioritzaran les avaluacions de les piscines identificades l'any 2020 com a piscines de major risc i la primera avaluació de les piscines en les quals es faci la prova pilot d'avaluació conjunta, en el període **de 15 de juny a 15 de juliol**, i la data màxima d'entrega d'informes d'avaluació d'aquestes piscines serà el **31 de juliol de 2021**.

La data màxima d'entrega d'informes d'avaluació de la resta de piscines serà el **10 de setembre de 2021**.

La data màxima d'entrega de la memòria del programa serà el **30 de setembre de 2021**.

Setena.- Preu i forma de pagament

Dipsalut retribuirà al CSC Serveis Instrumentals SAU pels imports i amb la forma que a continuació es detalla:

- La quantitat màxima de 76.845,51 € (exempta d'IVA) per la implantació del programa detallat en la prescripció quarta.

El pagament d'aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de la documentació que acrediti la despesa efectuada

- La quantitat de 5.460,00 € (exempta d'IVA) per al finançament de quatre edicions del Curs per a operadors i mantenidors de piscines d'ús públic.

El pagament d'aquesta quantitat es realitzarà prèvia conformitat de Dipsalut amb el desenvolupament de les activitats realitzades i amb la presentació de la documentació que acrediti la despesa efectuada i amb la periodificació prevista a la prescripció quarta, corresponent a 2.730,00 euros per a cada anualitat (2021 i 2022)

Vuitena.- Resolució de discrepàncies - Comissió paritària

En cas de discrepàncies en l'execució d'aquest encàrrec, es constituirà una comissió paritària entre Dipsalut i el CSC Serveis Instrumentals, la qual estarà integrada per un representant de cadascuna de les parts, que tindrà com a objectiu resoldre aquestes discrepàncies i coordinar el programa Pt05 d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic dels municipis adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Novena.- Seguiment, vigilància i control

Dipsalut exercirà les funcions de seguiment i control les obligacions objecte del conveni que estimi necessaris mitjançant els responsables tècnics que designi.

Les accions incloses al conveni generen resultats dels quals cal mantenir informats l'ajuntament i Dipsalut.

Dipsalut ha desenvolupat el SIMSAP (Sistema d'Informació Municipal de Salut Pública), una aplicació web que permet compartir dades entre els diferents agents implicats en els programes de salut pública gestionats per Dipsalut (és a dir, els ajuntaments, el proveïdor i Dipsalut). És en aquest sistema on el CSC Serveis Instrumentals SAU haurà d'introduir, en els terminis establerts, tota la informació que es generi de les seves actuacions.

En el SIMSAP s'associa per a cada acció que dugui a terme el proveïdor, la informació que cal que introdueixi, en el format formulari i/o document pdf, que correspongui.

Dipsalut supervisarà el compliment del conveni, mitjançant actuacions de comprovació aleatòries, a partir de la informació introduïda al SIMSAP i de la que aportin els integrants de l'equip tècnic, amb la finalitat de verificar que es compleixen les obligacions pactades.

Desena.- Incompliment

En el cas d'incompliment per alguna de les parts de les obligacions i compromisos assumits, l'altra part requerirà el correcte compliment en el termini d'un mes. Si persistís l'incompliment transcorregut el termini indicat en el requeriment, es resoldrà el conveni.

Onzena.- Modificació

La modificació del contingut del present conveni requerirà l'acord exprés dels signants mitjançant la subscripció de la corresponent addenda.

Dotzena.- Causes de resolució

Aquest conveni podrà resoldre per les següents causes:

1. Per transcurs de la seva vigència.
2. Per les causes que es preveuen a la clàusula cinquena d'aquest conveni en motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
3. Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
4. Per mutu acord de les parts, en aquest cas la part que ho sol·liciti ho haurà de comunicar amb una antelació mínima de 2 mesos.
5. Per la concurrència de qualsevol altre causa e resolució legalment establerta.

I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni.

ANNEX I

FORMULARIS PER A L'AVALUACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA DE LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC

1 . Fitxa tècnica de la piscina

Element	Resposta
1.1 . Nom de la instal·lació	
1.2 . Tipus d'establiment	
1.3 . Adreça	
1.4 . Municipi	
1.5 . Comarca	
1.6 . Codi Postal	
1.7 . Telèfon/Fax	
1.8 . Adreça electrònica	
1.9 . Titular	
1.10 . Gestor	
1.11 . Temporada de funcionament	
1.12 . Responsable de manteniment	Anotar Telèfon ()
1.13 . Data de la visita	
1.14 . Tècnic que realitza l'avaluació	
1.15 . Motiu pel que no s'ha fet la visita	
1.16 . Nombre de vasos	
1.16.1 . Coberts	
1.16.2 . Descoberts	
1.17 . Nombre de jacuzzis	
1.17.1 . Jacuzzis coberts	
1.17.2 . Jacuzzis descoberts	
1.18 . Superfície i aforament	
1.18.1 . Superfície de làmina d'aigua total (m ²) (suma de tots els vasos)	
1.18.2 . Aforament de la làmina d'aigua	
1.18.3 . Aforament màxim	
1.19 . Origen de l'aigua	
1.19.1 . Xarxa pública de distribució	
1.19.2 . Aigua de mar	
1.19.2.1 . Compta amb l'autorització sanitària de l'ajuntament?	
1.19.3 . Font d'abastament pròpia	
1.19.3.1 . Compta amb l'autorització sanitària de l'ajuntament?	

2 . FITXA INSTAL·LACIÓ

2.1	Característiques generals	SI	NO	NP
2.1.1	Disposa de servei de salvament i socorrisme dimensionat per la instal·lació			
2.1.2	Nombre de socorristes			
2.1.3	Els socorristes es poden identificar de manera fàcil pels usuaris de la piscina			
2.1.4	Registre d'assistències prestades als usuaris			
2.1.5	Disposa de rètol informatiu sobre la manca de servei de salvament i socorrisme			
2.1.6	Disposa d'encarregat de la vigilància dels banyistes			
2.1.7	Nombre d'encarregats vigilància			
2.1.8	Disposa de rètol informatiu sobre la manca de servei de salvament i socorrisme i de vigilància dels banyistes			
2.1.9	Indicació dels aforaments en lloc visible			
2.1.10	Disposa de reglament de règim intern en lloc visible			
2.1.11	El reglament de règim intern conté les indicacions mínimes			
2.2	Dutxes a la zona de platja	SI	NO	NP
2.2.1	Nombre de dutxes suficient			
2.2.2	Materials antilliscants			
2.2.3	Materials de fàcil neteja			
2.2.4	Disposen de desguàs			
2.2.5	El disseny de les dutxes evita el retorn de l'aigua al vas			
2.2.6	L'estat higiènic és l'adequat			
2.2.7	L'estat de manteniment és l'adequat			
2.3	Papereres	SI	NO	NP
2.3.1	Nombre suficient			
2.4	Il·luminació	SI	NO	NP
2.4.1	La il·luminació de la zona de platja està protegida contra ruptures			
2.4.2	La il·luminació de la zona de vestidors està protegida contra ruptures			
2.5	Infermeria	SI	NO	NP
2.5.1	Disposen d'un local per garantir l'assistència de primers auxilis			
2.5.2	Farmaciola correctament equipada			
2.5.3	Senyalització adequada de la farmaciola			
2.6	Boques de neteja	SI	NO	NP
2.6.1	Disposen de boques de neteja suficients per a permetre una neteja correcta de totes les instal·lacions (vestidors, lavabos i zona de piscina)			
2.7	Vestidors	SI	NO	NP
2.7.1	Hi ha vestidors (en instal·lacions de caire esportiu, recreatiu o turístic, aquestes dependències seran d'avaluació conjunta).			
2.7.2	La dimensió es l'adequada			
2.7.3	Paviment antilliscant			
2.7.4	Paviment de fàcil neteja			
2.7.5	Absència de tolls en el paviment			
2.7.6	Absència de condensació i ambient carregat			
2.7.7	Absència d'humitats a les parets i sostres			
2.7.8	Hi ha dutxes			
2.7.9	El nombre de dutxes suficient			
2.7.10	Les dutxes disposen d'aigua calenta			

2.7.11	Existeix dutxa adaptada persones amb mobilitat reduïda			
2.7.12	L'estat higiènic dels vestidors és l'adequat			
2.7.13	L'estat de manteniment dels vestidors és l'adequat			
2.8	Serveis	SI	NO	NP
2.8.1	Hi ha lavabos			
2.8.2	Lavabos correctament equipats (d'aigua corrent, paper higiènic, tovalloles d'un sol ús i dosificador de sabó)			
2.8.3	Hi ha vàters			
2.8.4	El nombre de vàters és suficient			
2.8.5	Els serveis estan situats a una distància inferior a 100 m de la zona de platja			
2.8.6	Existeix vàter adaptat a persones amb mobilitat reduïda			
2.8.7	Existeix lavabo adaptat a persones amb mobilitat reduïda			
2.8.8	Paviment antilliscant			
2.8.9	Paviment de fàcil neteja			
2.8.10	Absència de tolls en el paviment			
2.8.11	Absència de condensació			
2.8.12	L'estat higiènic dels serveis és l'adequat			
2.8.13	L'estat de manteniment dels serveis és l'adequat			
2.9	Magatzem de productes químics per al tractament de l'aigua dels vasos, productes i estris de neteja i desinfecció	SI	NO	NP
2.9.1	D' ús exclusiu (aïllat)			
2.9.2	Ventilat			
2.9.3	Està degudament equipat (punt de llum, punt d'aigua, desguàs, rent a ulls)			
2.9.4	Es disposa dels equips de protecció individual adequats (mascareta, guants)			
2.9.5	Els productes químics estan autoritzats			
2.9.6	Els productes químics estan en el seu contenidor original o en un envàs adequat			
2.9.7	Els productes químics estan convenientment etiquetats o identificats			
2.9.8	Hi ha separació entre els productes químics			
2.9.9	El magatzem de productes químics és tancat (no accessible al públic)			
2.9.10	L'estat higiènic del magatzem és l'adequat			
2.9.11	L'estat de manteniment del magatzem és l'adequat			

3 . FITXA DELS VASOS

3.1	Vasos	Vas 1	Vas 2	Vas 3	Vas 4	Vas 5	Vas 6
3.1.1	Descripció del vas (adults, infantil, jacuzzi)						
3.1.2	Cobert						
3.1.3	Descobert						
3.1.4	Superfície (m2)						
3.1.5	Profunditat mínima (m)						
3.1.6	Profunditat màxima (m)						
3.1.7	En cas de vas infantil, separat del vas principal						
3.1.8	Senyalització dels canvis de pendent						
3.1.9	Senyalització de la fondària mínima i màxima						
3.1.10	Vas lliure d'elements arquitectònics						
3.1.11	Paviment antilliscant						

3.1.12	Desguàs protegit amb reixa de seguretat						
3.1.13	El responsable de la instal·lació informa que el desguàs disposa de sistema antiremolí (Si no se sap no contestar i comentar a observacions)						
3.1.14	Hi ha sobreexidor perimetral						
3.1.15	Nombre d'skimmers suficient i distribució adequada						
3.1.16	Nombre d'skimmers						
3.2	Escales	Vas 1	Vas 2	Vas 3	Vas 4	Vas 5	Vas 6
3.2.1	Nombre d'escales suficient						
3.2.2	Nombre d'escales						
3.2.3	Els materials presenten resistència a l'oxidació						
3.3	Zona de platja	Vas 1	Vas 2	Vas 3	Vas 4	Vas 5	Vas 6
3.3.1	Paviment en condicions adequades (antilliscant, fàcil neteja i desinfecció, ...)						
3.3.2	El paviment està col·locat correctament (no s'observen tolls, malformacions, etc.)						
3.3.3	El disseny de la piscina evita el retorn de l'aigua al vas						
3.3.4	Amplada suficient de la zona de platja (Distància mínima 80 cm. No cal que hi hagi separació física)						
3.3.5	Zona de platja lliure de tobogans, palanques o trampolins						
3.3.6	La recepció dels tobogans, palanques o trampolins és acotada						
3.3.7	La recepció dels tobogans, palanques o trampolins és vigilada						
3.3.8	Paviment de la zona de pas antilliscant						
3.3.9	Els materials dels tobogans, palanques o trampolins presenten resistència a l'oxidació						
3.3.10	Els materials dels tobogans, palanques o trampolins de fàcil neteja i desinfecció						
3.3.11	Nombre suficient de salvavides						
3.3.12	Nombre salvavides						
3.3.13	Els salvavides estan dotats d'una corda de longitud adequada						
3.3.14	Hi ha un termòmetre i un higròmetre a la zona de platja (només piscines cobertes)						
3.3.15	L'estat higiènic de la zona de platja és l'adequat						
3.3.16	L'estat de manteniment de la zona de platja és l'adequat						
3.4	Filtres	Vas 1	Vas 2	Vas 3	Vas 4	Vas 5	Vas 6
3.4.1	El sistema de filtratge és independent per aquest vas						
3.4.2	Hores de filtratge total						
3.4.3	Material filtrant						
3.5	Tractament químic	Vas 1	Vas 2	Vas 3	Vas 4	Vas 5	Vas 6
3.5.1	Tipus de desinfectant						
3.5.2	Estat del desinfectant						
3.5.3	El vas o skimmers es troben lliures de pastilles de clor						
3.5.4	Disposa de dosificació de desinfectant junt amb el sistema de circulació						
3.5.5	Disposa de dosificació de pH junt amb el sistema de circulació						
3.5.6	Sistema de dosificació del desinfectant						
3.5.7	Sistema de regulació de pH (Queda en blanc quan no tiren cap producte)						
3.6	Renovació de l'aigua	Vas 1	Vas 2	Vas 3	Vas 4	Vas 5	Vas 6
3.6.1	Disposa de comptador d'aigua recirculada						
3.6.2	Disposa de comptador d'aigua nova						
3.6.3	L'aigua del vas es renova contínuament durant el període d'obertura al públic						

4 . SISTEMES D'AUTOCONTROL

4.1 .	SISTEMES D'AUTOCONTROL	SI	NO	NP
4.1.1 .	Hi ha sistemes d'autocontrol			
4.2 .	PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS	SI	NO	NP
4.2.1 .	Disposa de registres actualitzats per a totes les accions			
4.2.2 .	Figura en lloc visible als usuaris l'horari de la darrera neteja dels serveis			
4.2.3 .	Hi ha establert un pla documentat de neteja i desinfecció			
4.2.4 .	El pla conté la informació suficient			
4.2.5 .	Disposa de registre actualitzat d'incidències i mesures correctores			
4.3 .	PLA DE TRACTAMENT DE L'AIGUA DELS VASOS	SI	NO	NP
4.3.1 .	Disposa de registre actualitzats per a totes les accions			
4.3.2 .	Hi ha establert un pla documentat de tractament de l'aigua dels vasos			
4.3.3 .	Es descriuen els productes emprats			
4.3.4 .	Els productes emprats estan etiquetats correctament			
4.3.5 .	Els productes d'ús professional disposen de fitxa tècnica i de seguretat			
4.3.6 .	La informació sobre les substàncies químiques utilitzades en el tractament de l'aigua es troben exposades al públic			
4.3.7 .	Es descriu la forma d'aplicació dels productes			
4.3.8 .	Es descriu la freqüència i mètodes emprats per al control de l'aigua			
4.3.9 .	Es descriu el sistema de filtració i manteniment			
4.3.10 .	Disposa d'un pla per al control de la legionel·losi			
4.3.11 .	Disposa de registre actualitzat de lectures del comptador d'entrada d'aigua nova			
4.3.12 .	Disposa de registre actualitzat de lectures del comptador d'entrada d'aigua recirculada			
4.3.13 .	Disposa de registre actualitzat d'incidències i mesures correctores			
4.4 .	PLA DE DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ	SI	NO	NP
4.4.1 .	Disposa de registres actualitzats per a totes les accions			
4.4.2 .	Hi ha establert un pla documentat de desinsectació i desratització			
4.4.3 .	El pla conté la informació suficient			
4.4.4 .	Disposen de registre actualitzat d'incidències i mesures correctores			
4.5 .	PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DE MANTENIMENT	SI	NO	NP
4.5.1 .	El personal de manteniment disposa de formació suficient per a la correcta gestió i funcionament de la piscina.			
4.5.2 .	Hi ha establert un pla documentat de formació del personal de manteniment			
4.5.3 .	El pla preveu un compromís de prestació de formació continuada			
4.6 .	PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA	SI	NO	NP
4.6.1 .	Disposa de registres actualitzats per a totes les accions			
4.6.2 .	Els registres sobre la qualitat de l'aigua es realitzen			
4.6.3 .	Els resultats de les anàlisis <i>in situ</i> figuren en lloc visible			
4.6.4 .	La freqüència de les anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques és mensual			
4.6.5 .	Els resultats de les anàlisis laboratorials figuren en lloc visible			
4.6.6 .	Hi ha establert un pla documentat d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua			
4.6.7 .	El pla conté la informació suficient			
4.6.8 .	Es descriuen els punts de mostreig de presa d'aigua			
4.6.9 .	Es descriu la freqüència de les anàlisis			
4.6.10 .	Es descriu el tipus d'anàlisis			
4.6.11 .	Disposa d'un kit de control de l'aigua de la piscina que compleixi amb la norma UNE-ISO 17381			
4.6.12 .	Disposa de registre actualitzat d'incidències i mesures correctores			



4.7	PLA DE NETEJA I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ I CALEFACCIÓ (només en piscines cobertes)	SI	NO	NP
4.7.1	Disposa de registres actualitzats per a totes les accions			
4.7.2	Hi ha establert un pla documentat de neteja i manteniment del sistema de ventilació i calefacció			
4.7.3	El pla conté la informació suficient			
4.7.4	Hi ha renovació d'aire constant durant el període d'obertura			
4.7.5	Disposa de registre actualitzat d'incidències i mesures correctores			
4.8	PLA DE SEGURETAT I BONES PRACTIQUES	SI	NO	NP
4.8.1	Disposa de material divulgatiu sobre prevenció d'ofegaments, traumatismes cranioencefàlics i lesions medul·lars.			
4.8.2	Disposa de material divulgatiu sobre protecció solar (en cas de piscines descobertes)			
4.8.3	Hi ha establert un pla de seguretat i bones pràctiques			
4.8.4	Descriu les situacions d'incidència			
4.8.5	Disposa de fulls de notificació d'incidències en piscines			
4.9	PLA DE GESTIÓ DE PROVEÏDORS I SERVEIS	SI	NO	NP
4.9.1	Hi ha establert un pla de proveïdors i serveis			
4.9.2	Descriu la informació sol·licitada al proveïdor			
4.9.3	Disposa de full de registre o llistat de proveïdors			
4.10	ACCÉS ALS REGISTRES DE DADES	SI	NO	NP
4.10.1	S'ha pogut consultar la documentació que genera el sistema d'autocontrol			

5. VALORACIONS “IN SITU” DE PARÀMETRES DE CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA I DE L'AIRE

Paràmetre	Vas 1	Vas 2	Vas 3	Vas 4	Vas 5	Vas 6	Mínim	Màxim
1. Clor lliure residual							0,5 ppm	2 ppm
2. Clor combinat								≤ 0,6 ppm
3. pH							7,2	8
4. Brom total							2 ppm	5 ppm
5. Àcid isocianúric								≤ 75 ppm
6. Transparència							Adequada	
7. Turbiditat								≤ 5 UNF
8. Temperatura de l'aigua							24° C**	30° C**
9. Temps de recirculació								
10. Temperatura ambiental (en piscines cobertes)							1º per sobre de Tª aigua	2º per sobre de Tª aigua
11. Humitat (en piscines cobertes)								< 65%
12. CO ₂ (en piscines cobertes)								≤ 500 ppm
13. Condicions vas obert							SI/NO/NP	D/MR

Els paràmetres assenyalats amb (*) no compleixen la normativa vigent

(**) Límits aplicables a piscines cobertes

	Vas 1					
	Vas 2					
	Vas 3					
	Vas 4					
	Vas 5					
	Vas 6					

Annex econòmic previsió de despesa

LLOC DE TREBALL	Salari Brut	Indemnitza ció fi d'obra	Cost Seg.soc.Em presa	Desplaçame nts	Total cost	Alta empresa	Estimació baixa empresa
Agent Salut Pública 1	6.598,89	203,21	2.185,94	1.250,00	10.238,04	01/06/2021	08/09/2021
Agent Salut Pública 2	6.598,89	203,21	2.185,94	1.250,00	10.238,04	01/06/2021	08/09/2021
Agent Salut Pública 3	7.068,52	217,43	2.341,87	1.250,00	10.877,82	01/06/2021	15/09/2021
Agent Salut Pública 4	7.068,52	217,43	2.341,87	1.250,00	10.877,82	01/06/2021	15/09/2021
Auxiliar administrativa	5.836,10	162,55	1.725,46		7.724,12	17/05/2021	15/09/2021
Coordindora	13.652,52	418,74	4.526,14	1.000,00	19.597,41	03/05/2021	01/10/2021
TOTAL COST	46.823,44	1.422,58	15.307,23	6.000,00	69.553,25		
Altres despeses directes 2021							
Calibracions aparells medicó						1.100,00	
Compra de blocs						500,00	
					subtotal	1.600,00	
Dues edicions del curs de mantenidors i operadors de piscines segon semestre any 2021						2.730,00	
Dues edicions del curs de mantenidors i operadors de piscines primer semestre any 2022						2.730,00	
					subtotal	5.460,00	
					TOTAL	7.060,00	
					Total despeses directes	71.153,25	
					Desp.Indirect. 8% s/desp.	5.692,26	
					Total avaluacions	76.845,51	
					Total cursos mantenidors	5.460,00	
					TOTAL ENCÀRREC	82.305,51	
IMPORT DE L'ENCÀRREC							
Programa d'avaluació de salubritat de piscines d'ús públic.						76.845,51 €	
Dues edicions del curs de mantenidors i operadors de piscines segon semestre any 2021						2.730,00 €	
Dues edicions del curs de mantenidors i operadors de piscines primer semestre any 2022						2.730,00 €	
IMPORT TOTAL DE L'ENCÀRREC						82.305,51 €	
PERIODIFICACIÓ DE L'ENCÀRREC							
ANY 2021						79.575,51 €	
ANY 2022						2.730,00 €	