



CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA I EL CONSORCI BESÒS TORDERA RELATIU AL SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Santa Eulàlia de Ronçana, 01 de Gener de 2023

REUNITS:

D'una part, el Sr. Francesc Bonet Nieto, **Alcalde de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana** (en endavant també l'*Ajuntament*), assistit per la Sra. Secretària de l'Ajuntament.

I d'una altra part, el Sr. Francesc Colomé Tenas, **President del Consorci Besòs Tordera** (en endavant també el *Consorci*), assistit pel Sr. Secretari del Consorci.

INTERVENEN:

El Sr. Francesc Bonet Nieto, en la seva qualitat d'Alcalde, en nom i representació de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en execució de l'acord del Ple en sessió de data 15 de juny de 2019.

El Sr. Sr. Francesc Colomé Tenas, en la seva qualitat de president del Consorci Besòs Tordera, en exercici de les facultats que li assignen els estatuts del Consorci i l'acord de la Junta General de data 22 de juny de 2022.

Document signat digitalment per:
(21/02/2023 08:23)
Francesc Colomé Tenas (28/02/2023 13:32)
(17/04/2023 14:34)
FRANCESC BONET NIETO (17/05/2023 13:22)

1/108



MANIFESTEN:

I.- Que l'Ajuntament és l'ens competent respecte de la gestió del manteniment de la neteja de la xarxa de sanejament del municipi d'acord amb l'article 26.2-b) de la LRBRL 7/1985, i té interès en què aquest es dugui a terme per tal d'aconseguir una evacuació correcta de les aigües residuals que assegurí el compliment de les tasques higièniques, antiinundacions i ambientals del sistema, un servei de qualitat per als ciutadans i la capacitat de planificar adequadament.

II.- Que el Consorci és un ens públic creat i integrat per Entitats Locals, reconegut per l'ACA com a Entitat Local de l'Aigua (ELA) bàsica, amb l'objecte de prestar de forma mancomunada els serveis de sanejament de les aigües residuals urbanes, de la seva competència, ja que la prestació associada de serveis públics està considerada per se com una forma de gestió eficient i sostenible dels serveis públics ja que aprofita les economies d'escala abaratint els costos. Les sinergies permeten oferir un servei permanent de qualitat, amb tecnologia moderna i renovada de difícil accés a les Entitats Locals de forma individual. Tenint en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió, aquest tipus de gestió resulta més sostenible i eficient en els termes de la normativa de règim local.

III.- Que l'Ajuntament està integrat i en forma part del Consorci des de la seva fundació com a Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs, el 29 de febrer de 1988, i representat a la Junta General mitjançant el seu representant amb vot ponderat.

IV.- Que el Consorci, amb la finalitat de satisfer les necessitats del medi fluvial de la conca del riu Besòs i de la Tordera, té interès en assolir un sanejament de les aigües residuals el més complert possible mitjançant pública concurrència i, entre d'altres actuacions, a tal efecte, va crear l'ens de gestió, Drenatges urbans del Besòs, S.L., per a l'execució, entre d'altres de les tasques de la neteja de xarxes de clavegueram i col·lectors d'aigües residuals. Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes de gestió i serveis establertes per la legislació de règim local, així com qualsevol forma de cooperació interadministrativa



prevista per la normativa, amb les condicions i/o limitacions que estableixi la legislació aplicable

V.- Que l'Ajuntament i el Consorci ja han signat anteriorment un conveni de cooperació per al servei de neteja, conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi en data 1 de gener de 2021 i que finalitzà en data 31 de desembre de 2021, efectuant una pròrroga d'un any addicional per l'annualitat 2022, i incorporant una Addenda al conveni en Juliol de 2022 per a l'increment de la partida d'obres de reposició.

VI.- Que en base a allò que disposen l'Estatut del Consorci i a l'empara de l'article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i, en allò que no contradiguin la Llei 40/2015, l'article 303 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/95, i dels principis de bona fe i confiança mútua entre administracions, les entitats locals compareixents acorden subscriure entre elles el present conveni interadministratiu.

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

És objecte d'aquest conveni establir els termes de cooperació entre l'Ajuntament i el Consorci, per tal que la xarxa municipal de clavegueram de Santa Eulàlia de Ronçana pugui garantir un sanejament de les aigües residuals el més complet i avançat possible, que asseguri el compliment de les tasques higièniques, antiinundacions i ambientals del sistema, un servei de qualitat per als ciutadans, i que pugui ser gestionada d'una manera més eficient i planificada.



SEGON.- ÀMBIT DELS TREBALLS

PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

I. Descripció de la xarxa de clavegueram

II. Programa de conservació i manteniment

A. Treballs de camp


1. Inspecció prèvia estat de la xarxa
2. Neteja preventiva xarxa
3. Neteja preventiva embornals i reixes
4. Neteges correctives
5. Inspeccions amb càmera de CTTV
6. Diagnosi d'incidències

B. Oficina Tècnica

1. Redacció d'informes d'inspeccions amb càmera de CTTV
2. Actualització de la cartografia de la xarxa de clavegueram
3. Redacció d'informes del servei
4. Redacció memòries valorades

III. Programa de reposicions

1. Amortització tècnica equips electromecànics
2. Embornals i reixes
3. Pous de registre
4. tapes de registre



5. Clavegueres (reparacions urgents)

I. Descripció de la xarxa de clavegueram

La xarxa de clavegueram municipal de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d'un entramat de canonades i pous que canalitzen els cabals d'aigües residuals i pluvials generats cap al sistema de Sanejament Santa Eulàlia Ronçana.

La xarxa de clavegueram és majoritàriament de tipus unitari, transportant en una mateixa canonada aigües residuals i pluvials, per la qual cosa disposa de sobreeixidors que permeten el desguàs de les aigües, cap als torrents i rius en episodis de pluja.

La xarxa de clavegueram de Santa Eulàlia de Ronçana compta actualment amb un total aproximat de **84.829 m** de conduccions amb les següents característiques:

- Longitud de xarxa (m col·lectors) = **84.829 m**

Xarxa unitària: 16.942 m

Xarxa pluvials: 18.363 m

Xarxa residual: 49.204 m

- N° de pous de registre (ut) = **1270**


- N° d'embornals i reixes (ut + m) = **1007 ut's + 294m**

II. Programa de conservació i manteniment

A. Treballs de camp

1. Inspecció prèvia estat de la xarxa

Prèviament a la neteja, i amb l'objectiu de determinar l'estat de brutícia de la xarxa, es realitzaran inspeccions visuals mitjançant els pous de registre del nivell de sediments acumulats en els pous i en els trams. La informació extreta graduarà l'estat per a la



posterior prioritització de les neteges. Aquesta informació es prendrà mitjançant dispositius digitals i quedaran registrats en format GIS per al seu posterior tractament. Amb la informació recollida es realitzaran les planificacions anuals de les neteges preventives i excepcionalment correctives de pous i trams a realitzar, priorititzant aquelles parts de la xarxa que es trobin en pitjor estat de brutícia.

L'objectiu es revisar el 30% de la xarxa i es preveu inspeccionar, en promig, uns **381 pous** de registre cada any, s'assoleix aproximadament el 25% de la xarxa ja que l'experiència demostra que l'altre 5% no és accessible al moment de la inspecció, per impediments aliens a les parts.

L'equip d'inspecció d'estat de la xarxa està format per un operari i una furgoneta, amb utilització de la càmera de CTTV de perxa, en casos de dubte.

Es programa una dedicació de 15 jornades anuals de l'equip format per operari + furgoneta + CTTV perxa per a la inspecció de la xarxa.

2. Neteja preventiva de la xarxa

A partir de la informació obtinguda de la inspecció prèvia de l'estat de la xarxa es planifica i temporalitza la neteja preventiva anual.

La neteja de la xarxa es realitzarà mitjançant un equip format per dos operaris i un camió mixt impulsor – aspirador que extraurà els residus acumulats en els pous i les canonades. L'equip disposarà d'un dispositiu digital on introduirà la informació de la neteja realitzada i qualsevol altra informació relativa a la xarxa, com possibles trencaments i anomalies diverses.

La xarxa de clavegueram està composta per **1270** pous de registre i **84.829** metres de canonades.

Es preveu netejar els trams de clavegueram que en la inspecció anual de l'estat de la xarxa es cataloguin dins del elevat "estat de brutícia", el que, segons l'experiència adquirida, pot representar la meitat dels trams bruts.



Es programa una dedicació de 8 jornades anuals de camió mixt, essent les jornades de 8 hores i incloent en aquestes tots els treballs, amb el benentès que en el decurs del conveni i en funció de les necessitats del servei es podrà, de comú acord, dins l'últim trimestre mobilitzar jornades de treball d'una a altra anualitat o entre activitats que es desenvolupen amb els mateixos medis.

3. Neteja preventiva embornals i reixes

Es realitzarà una neteja anual del 25% dels elements de captació, embornals i reixes. La neteja consistirà en l'extracció dels residus acumulats en aquests elements i la comprovació del bon funcionament de l'escomesa de connexió a les canonades. Aquestes neteges es realitzen per tal d'evitar la seva obstrucció i la seva ineficiència, i també amb l'objectiu d'evitar que aquests residus acabin arribant a les canonades, on és més difícil la seva extracció.

La xarxa de clavegueram està composta per **1.301 embornals/metres de reixa**.

Per a la neteja de tots els elements de captació, embornals i reixes es programa una dedicació de 12 jornades anuals de camió mixt, essent les jornades de 8 hores i incloent en aquestes tots els treballs.

4. Netejes correctives

El manteniment de la xarxa requereix d'intervencions no programades motivades per embussos, queixes, instal·lacions municipals o suport a altres actuacions de l'Ajuntament o del servei. Per a atendre aquestes incidències el servei disposarà d'un equip format per dos operaris i un camió mixt impulsor – aspirador. Les peticions es podran comunicar al prestador del servei mitjançant correu electrònic o, en cas d'urgències, a un telèfon de recepció de trucades amb disponibilitat les 24 h del dia.

Es programa la intervenció del camió mixt unes 20 jornades anuals per a resoldre les incidències que poguessin sorgir, amb el benentès que en el decurs del conveni i en funció de les necessitats del servei es podrà, de comú acord, dins l'últim trimestre



mobilitzar jornades de treball d'una a altra anualitat o entre activitats que es desenvolupen amb els mateixos medis.

5. Inspeccions amb càmera de CTTV

Les inspeccions amb càmera de CTTV permeten el reconeixement precís de l'estat de les canonades, la ubicació exacte de les possibles incidències i donen suport en l'anàlisi de les causes.

Aquestes inspeccions també seran necessàries per al control de la idoneïtat de les noves obres realitzades, tant per part del prestador del servei com de tercers. En el cas de noves xarxes realitzades per tercers aquests hauran d'assumir el cost de les inspeccions necessàries.

En el transcurs del servei es produeixen incidències que requereixen l'ús d'aquesta eina, per tant el servei es dotarà de 5 jornades de càmera.

6. Diagnosi d'incidències

En el transcurs del servei es produeixen requeriments derivats de queixes o sol·licituds d'informació que requereixen una inspecció visual prèvia per a discriminar: la propietat de la xarxa afectada, el tipus de problema, el tipus d'equip idoni per a la seva solució i la comunicació immediata a les persones interessades o afectades. En les seves intervencions l'encarregat recollirà tota la informació necessària per a la redacció dels corresponents informes, si és necessari, i coordinarà els treballs derivats de la inspecció.

Per a la realització d'aquestes inspeccions el servei es dotarà de la figura de l'encarregat, que serà una persona amb experiència en el funcionament de les xarxes de clavegueram i en l'ús dels equips habitualment emprats. Aquesta persona disposarà d'un vehicle per als desplaçaments equipat amb les eines adequades. Es programa una dedicació de 5 jornades anuals.



B. Oficina tècnica

1. Redacció d'informes d'inspeccions amb càmera de CTTV

Les inspeccions amb càmera de CTTV que es realitzen en el transcurs del servei requereixen la intervenció d'un tècnic que dirigeixi les labors d'inspecció per assegurar el compliment dels objectius fixats. Posteriorment a la inspecció els enregistraments han de ser revisats per a la extracció de la informació necessària i, d'aquesta manera, redactar els informes corresponents que resumeixin els objectius de la inspecció, els resultats obtinguts, la interpretació d'aquests resultats i la proposta d'accions a dur a terme en conseqüència.

Es programa, doncs, la dotació de 2 jornades anuals d'un tècnic per a la direcció tècnica i la redacció dels informes resultants de les inspeccions amb càmera de CTTV.


2. Actualització cartografia de la xarxa de clavegueram

Santa Eulàlia de Ronçana disposa d'una cartografia de la xarxa de clavegueram, en la qual s'ha de realitzar diverses modificacions. Tot i així hi ha parts de la xarxa no registrades, altres que pateixen modificacions i també s'incorporen noves xarxes que cal registrar adequadament en la cartografia per mantenir-la actualitzada i útil. En el transcurs de les neteges i les inspeccions també s'observen errors o canvis no registrats que cal corregir convenientment.

El servei disposarà de les persones i els equips adients per grafiar aquests canvis en format GIS de forma contínua. El servei també es dotarà d'eines de consulta de la cartografia a través d'una pàgina web disponible per al gestor del servei i les persones de l'Ajuntament.

Es programa la intervenció de 1,5 jornades en total entre un topògraf i un delineant.

S'entén aquesta actualització, com el tractament i introducció de la informació obtinguda tant en el servei, com la que pogués facilitar el propi Ajuntament, amb la finalitat de mantenir una actualització de la cartografia a raó de la dotació prevista.



3. Redacció d'informes del servei

El prestador del servei disposarà de persones i equips necessaris per a la elaboració d'informes relatius a l'evolució del servei i de les possibles incidències que es puguin produir. Els informes descriuran els problemes plantejats, la descripció de la xarxa de la zona afectada, una descripció de les actuacions realitzades, l'anàlisi de les causes i la proposta de solucions.

Es programa una dedicació de 2 jornades de treball d'un tècnic titulat en la redacció d'informes.

4. Redacció memòries valorades

El prestador del servei disposarà de les persones i equips necessaris per a la redacció d'estudis, memòries valorades i projectes que es considerin necessaris o d'interès per al servei.

Els estudis analitzaran aspectes de tipus general o problemàtiques que requereixen un estudi en profunditat sense haver-se de convertir posteriorment en una obra.

Les memòries valorades correspondran a la concreció de possibles obres a realitzar per a disposar d'una avaluació aproximada necessària per a la presa de decisions.

El servei realitzarà els estudis i memòries valorades amb una dedicació programada de 2 jornades de treball repartides entre un titulat, un delineant i un topògraf.

Quan el servei requereixi la redacció d'un projecte constructiu es realitzarà prèviament un càlcul del preu de redacció, en cas de dur-se a terme l'obra per part del prestador del servei, quedarà inclòs dins del cost d'execució de l'obra. En cas contrari l'Ajuntament abonarà a part la redacció del projecte. En cas que el projecte contempli obra nova el cost serà repercutit directament al sol·licitant.

S'exclouen d'aquest Servei la neteja i conservació de les connexions i desguassos particulars, fins i tot aquells trams situats a la via pública, que aniran a càrrec dels propietaris.



III. Programa de reposicions

L'ús i l'envelliment dels diferents elements de la xarxa provoquen el seu deteriorament i poden suposar una pèrdua de la seva eficiència o un risc de causar danys a persones i béns. És per això que cal inventariar periòdicament els elements que es troben en mal estat per a avaluar la necessitat i urgència de la seva reposició. La informació referent a l'estat dels elements serà recollida en el transcurs de les diferents tasques que es realitzin a la xarxa: inspeccions d'estat, neteges preventives, neteges correctives, inspeccions visuals, inspeccions amb càmera de CTTV, obres... o bé facilitades per tercers, particulars o ajuntament.


El servei es dotarà d'un fons per a la realització d'obres d'urgència i reposició. La insuficiència de l'import assignat a aquest tipus d'obra podrà provocar la sol·licitud d'un increment d'aquesta partida i per tant del cost anual del servei. El cost d'aquestes intervencions serà quantificat segons un banc de preus unitaris d'obres de sanejament, aquest banc de preus no tindrà caràcter contractual i s'usarà per al càlcul orientatiu de les obres a realitzar. Aquests preus s'entendran aplicables per a condicions de treball favorables i per a materials estàndards, podent-se incrementar justificadament si les condicions de treball no permeten un ritme de treball normal o si els materials tenen un cost superior als preus habituals.

Per al càlcul del possible import d'aquestes reposicions es realitzen diferents hipòtesis de la seva vida útil per als diferents elements de la xarxa:

1. Amortització tècnica equips electromecànics

Els elements singulars de la xarxa, com estacions de bombament i dipòsits de retenció, solen disposar d'equips electromecànics dels quals cal preveure la seva reposició periòdica per evitar la seva obsolescència.

El càlcul d'aquest fons de reposició es preveu per a una vida útil dels elements electromecànics de 8 anys.



2. Embornals i reixes

Es preveu una dotació econòmica per a la reposició de tots els embornals cada 75 anys.

Els treballs periòdics d'inspecció i neteja de la xarxa de clavegueram permetran localitzar i registrar aquells embornals i reixes que requereixin la seva reparació o substitució.

Donat que la majoria d'embornals existents al municipi es van instal·lar fa diversos anys s'entén que aquesta partida s'usarà per a la reposició dels elements que es trobin en pitjor estat, emprant-se el termini de reposició de 75 anys a mode de càlcul de l'import de la partida.

3. Pous de registre

Es preveu una dotació econòmica per a la reposició de tots els pous de registre cada 100 anys.

Els treballs periòdics d'inspecció i neteja de la xarxa de clavegueram permetran localitzar i registrar aquells pous que requereixin la seva reparació o substitució.

Donat que la majoria de pous existents al municipi es van instal·lar fa diversos anys s'entén que aquesta partida s'usarà per a la reposició dels elements que es trobin en pitjor estat, emprant-se el termini de reposició de 100 anys a mode de càlcul de l'import de la partida.

4. Tapes de registre

Es preveu una dotació econòmica per a la reposició de totes les tapes de registre cada 50 anys.

Els treballs periòdics d'inspecció i neteja de la xarxa de clavegueram permetran localitzar i registrar aquelles tapes que requereixin la seva reparació o substitució.

Donat que la majoria de tapes existents al municipi es van instal·lar fa diversos anys s'entén que aquesta partida s'usarà per a la reposició dels elements que es trobin en pitjor estat, emprant-se el termini de reposició de 50 anys a mode de càlcul de l'import de la partida.



5. Clavegueres (Reparacions urgents)

Es produeixen en les xarxes de clavegueram avaries i trencaments no previstos que normalment afecten a les canonades que requereixen el restabliment del funcionament del servei i la seva reposició de manera urgent. Es dota per tant al servei d'una partida per a poder atendre aquests imprevistos.

TERCER.- COST DEL SERVEI

El cost anual del servei s'obté de sumar les diferents tasques a realitzar. Les bases de càlcul són les jornades de dedicació previstes en la taula de l'Annex I.

El cost es resumeix en el quadre de l'Annex I, l'Ajuntament assignarà les corresponents partides pressupostàries a tal efecte anualment.

El Consorci facturarà mensualment per una part els serveis prestats a l'Ajuntament per l'import d'una dotzena part del servei en el cas dels treballs inclosos en el Programa de conservació i manteniment, i per altre part facturarà mensualment el recull d'actuacions executades dintre del Programa de reposicions presentat als Serveis Tècnics de l'Ajuntament

Les obres de reposició i millora de la xarxa de sanejament municipal que encarreguin els Serveis Tècnics de l'Àrea d'obres, serveis i infraestructures realitzaran d'acord amb les "PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A XARXES DE SANEJAMENT", document aprovat per Junta General del Consorci de data 11 de desembre de 2013. Aquestes obres motivaran pressupostos independents, el cost de les quals es fixarà d'acord amb el llistat del "banc de preus anual", de l'Annex II i Annex II.2 respectivament.

Es comunicarà a l'Ajuntament, quan aquelles partides que abans de la finalització de l'any corrent, exhaurissin la dotació prevista en la taula de l'Annex I.



QUART. REVISIÓ DE PREUS

Els preus de les prestacions del Conveni només poden ser objecte de revisió periòdica i predeterminada en els termes establerts a la legislació de la contractació del sector públic.

No es consideren revisables en cap cas els costos associats a les amortitzacions, els costos financers, les despeses generals o d'estructura ni el benefici industrial. Els costos de mà d'obra dels contractes diferents dels d'obra, subministrament de fabricació d'armament i equipament de les administracions públiques, s'han de revisar quan el període de recuperació de la inversió sigui igual o superior a cinc anys i la intensitat en l'ús del factor treball sigui considerada significativa, d'acord amb els supòsits i límits establerts en el Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola o norma que la substitueixi.

CINQUÈ.- PERSONAL ADSCRIT ALS SERVEIS

El personal contractat per a la prestació del servei dependrà únicament i exclusivament del Consorci o ens encarregat de la gestió concessionada; essent responsabilitat d'aquests el compliment de les obligacions laborals; de riscos laborals, especialment les derivades totes les ordres de les autoritats sanitàries competents, donada l'excepcionalitat produïda per la pandèmia del Covid-19; consegüentment, no existirà cap vincle de dependència funcional ni laboral amb l'Ajuntament.

En finalitzar el Conveni, en cap cas se subrogarà a favor de l'Ajuntament el personal contractat pel Consorci, per l'empresa contractada pel Consorci o per l'ens que hagi pogut constituir per dur a terme les facultats delegades previstes, en els termes que preveu l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Si amb motiu de l'estimació de la demanda o recurs presentat davant la jurisdicció social o contenciosa-administrativa, es declarés l'obligació de l'Ajuntament o de l'empresa que tingui contractada l'Ajuntament per dur a terme aquesta prestació, de subrogar-se a determinat personal, el Consorci assumirà la despesa derivada de l'execució de la sentència judicial i a tal efecte haurà



d'ingressar a la Tresoreria Municipal l'import que es determini a la resolució municipal per la que s'acordi executar la sentència.

SISÈ.- NORMATIVA D'APLICACIÓ

Per la gestió del servei que és objecte d'aquesta delegació el Consorci es regirà i donarà compliment a tot allò que disposi la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic i la resta de normativa que en resulti d'aplicació.

SETÈ.- DURADA

El conveni té una durada de **4 anys, a comptar des de 1 de gener de 2023, i per tant finalitzarà el 31 de desembre de 2026**, amb la possibilitat d'establir una o mes prorrogues d'un any de durada, fins al màxim que estableix la llei per aquest tipus de conveni.

Les prorrogues seran acordades per les parts de forma expressa dos mesos abans de de la vigència del Conveni o pròrroga anterior.

Durant la vigència del conveni, l'Ajuntament podrà sol·licitar adherir-se als diferents programes suport als municipis que disposa el Consorci, segons les condicions i consideracions que disposa amb la signatura del present document.

VUITÈ. MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Es podrà modificar el Conveni per l'increment de les unitats previstes dels treballs de camp i de l'oficina tècnica, així com de noves actuacions i programes, que dugui a terme el Consorci dins de l'objecte del present Conveni.

El procediment que s'haurà de seguir per fer efectiva la modificació del Conveni en els tràmits següents:



- Informe dels responsables tècnics que motivi la modificació.
- Informes jurídic i de la Intervenció de la despesa l'Ajuntament.
- Aprovació de la modificació per part de l'òrgan competent.
- Formalització escrita mitjançant addenda de la modificació.

NOVÉ. EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONVENI

Aquest conveni es pot extingir a més de les causes assenyalades a l'article 51 de la Llei 40/2015, per les següents:

- a. La disposició del Consorci.
- b. La pèrdua per l'Ajuntament de les competències que es despleguen en aquest conveni.
- c. L'acord mutu entre les parts.
- d. La denúncia plantejada unilateralment davant l'altra part amb una antelació mínima de tres mesos.

Per a la recepció i liquidació del Conveni es procedirà al règim establert a la LCSP, caldrà aixecar acta formal de recepció dels serveis prestats i transcorregut un mes liquidació de la Concessió.

DESÈ.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

L'incompliment de les obligacions establertes en les clàusules del present Conveni per part de l'Ajuntament o del Consorci habilitarà a l'altra part a reclamar davant la Comissió de Seguiment el seu compliment i proposar les actuacions i procediments de resolució que consideri adients.



ONZÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) i l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), es constituirà una Comissió de Seguiment on cada part signatària designarà el seu representant, els quals exerciran les funcions de seguiment i efectuaran, de mutu acord a les parts signants, les propostes relatives a la gestió, interpretació i execució del Conveni. La Comissió de Seguiment es reunirà a iniciativa de qualsevol de les dues parts i es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any.

Aquesta Comissió coneixerà i farà les propostes escaients per a la resolució dels dubtes relatius a la interpretació i al compliment del conveni així com del procediment i efectes que per les parts es derivin de l'extinció ordinària o anticipada del Conveni, proposant a les parts la formalització del document específic d'extinció que fixi la causa extintiva i reguli clarament els seus efectes.

DOTZÈ.- NATURALESA

Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa la jurisdicció competent per entendre de totes les qüestions que puguin plantejar-se en la seva interpretació, compliment i efectes seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

I, perquè així consti, les parts s'afirmen i ratifiquen en tot el que ha quedat exposat i, en prova de conformitat, signen el document per duplicat i a un sol efecte a la localitat i data assenyalats a l'encapçalament, de la qual cosa els respectius secretaris en donen fe.



Per l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

L'Alcalde

La Secretària

Sr. Francesc Bonet Nieto

Sra.

Pel Consorci Besòs Tordera

El President

El Secretari

Sr. Francesc Colomé i Tenas

Sr.

DOCUMENT SIGANT ELECTRÒNICAMENT